



Vid misstanke om Newcastlejsjuka eller fågelinfluensa

- Vid misstanke om sjukdom eller vid ökad dödlighet i din besättning kontakta en veterinär. I första hand din besättningsveterinär och i andra hand den jourhavande veterinären i ert distrikt alt. veterinären vid din branschorganisation. De hjälper dig med den veterinära delen samt ansvarar för att kontakta Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SVA.

Om du inte får svar från jourhavande, tala då in ett meddelande om ditt ärende så återkopplar de så snabbt de kan.

- Du kommer därefter att bli kontaktad av SVA eller Jordbruksverket. De hjälper dig med hur du ska skicka djur till SVA för obduktion och provtagning. I de flesta fallen skickas en budbil.

Du hittar information om hur du skickar djurkroppar till SVA på deras hemsida:

www.sva.se/vi-erbjuder/skicka-in-prover-och-djurkroppar/skicka-djurkropp-till-sva

- Ha ALLTID förpackningsmaterial från SVA hemma, då det idag är ett krav för försändelse till obduktion
 - Beställ adresskort via SVA:s hemsida
 - Packa djurkropparna enligt instruktion
 - Beställ transport
 - Skriv ut och fyll i remissen: *Fjäderfä Obduktion/Mikroskopisk undersökning*
www.sva.se/media/bvjnit51/remiss-obduktion-mikroskopisk-undersokning.pdf
- Vid misstanke om Newcastlejsjuka eller fågelinfluensa måste fåglarna undersökas på laboratorium. Gårdsobduktion innebär risk för smittspridning.
 - Håll gödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, alla produkter och material som kan innehålla smitta isolerade och skyddade från insekter, gnagare och vilda djur, i den utsträckning det är tekniskt och praktiskt genomförbart.
 - En veterinär kommer att skickas ut av Jordbruksverket för gårdsbesök. Denne hjälper dig med avspärrningsband och stoppskyltar vid anläggningens infarter.
 - Vi uppmanar dig att kontakta och informera om epizootimisstanken till alla berörda, inklusive de närmsta dagarnas planerade transporter till och från din anläggning.
 - Äggpackeri/slakteri
 - Foderföretag
 - Personer som nyligen varit på anläggningen
 - Eventuella gödselköpare
 - Planerade förflyttningar av fjäderfä
 - Svenska Äggs veterinär
 - Etcetera
 - För att minska risken för smittspridning, ta inte ut döda djur från den aktuella avdelningen. Samla i stället ihop djuren och lägg dem i plastsäckar utanför djurutrymmet, i samma hus.



- Låt en enskild personal sköta enbart den smittade avdelningen för att minska risken för smittspridning till andra avdelningar, hus och anläggningar. Använd skyddsutrustning såsom mask, engångshandskar och engångsoverall.

Tänk på hur ni rör er inom anläggningen för att minska smittspridningen. Betänk även äggkörning så att de smittade äggen hanteras separat och körs sist i ordningen.

- Kontrollera följande:
 - Finns det uttag för gas?
 - Kontaktnummer till gasleverantör?
 - Finns det tätningsmaterial för gasning?
 - Hur stort är luftutrymmet i avdelningen, m³ (längd*bredd*höjd)?
 - Finns det köldkänslig utrustning i djurutrymmet vilken riskerar att skadas vid gasning med koldioxid?
 - Finns det avspärrningsband och skyltar hemma?
 - Läs igenom Branschorganisationens "Checklista avlivning med koldioxid".
- I väntan på provsvar, ta fram och sammanställ följande:
 - Sätt upp tillfälliga avspärrningar vid samtliga infarter till anläggningen, helst innan ankomst av veterinär.
 - Ta fram en situationsplan över anläggningen.
 - Skriv ner hur de dagliga hygienrutinerna ser ut.
 - Beräkna gödselns lagringskapacitet.
 - Beräkna dagligt behov av emballage.
 - Sammanställ hur många djur som finns i respektive avdelning.
 - Beräkna hur många personal som behövs för utplock av avlivade/döda djur. Kan du vid en eventuell konstaterad epizooti ordna personal till detta själv? Om nej, meddela Jordbruksverket att du behöver hjälp med detta.
 - Hur stort är kylrummets kapacitet? Hur många ägg finns i kylrummet nu och hur många ägg produceras per dag? Kontrollera hur länge emballaget räcker.
 - Om det finns flera avdelningar, kontrollera hur länge fodret räcker. Om gården är/blir spärrad behövs transporttillstånd från Jordbruksverket för påfyllning av foder och emballage. Meddela Jordbruksverket så snart som möjligt hur länge fodret räcker.
- För dagbok över allt arbete. För sedan in detta i den saneringsplan som kommer att ligga till grund för en eventuell ersättning. Vilket arbete har utförts och av vem? Antal arbetstimmar? Användning av maskiner? Vad kasseras och varför? Vad köps in och varför?

Vid frågor, kontakta branschorganisationens veterinär.

Marika Gunnarsson, veterinär Svenska Ägg



AKUT telefonlista

Besättningsveterinär:

Jourhavande veterinär:

Svenska Äggs alt.
Svensk Fågels veterinär:

Packeri/slakteri:

Foderföretag:

Linde gas:

Konvex:

Kläckeri/uppfödare:

Det som händer om dina fjäderfän drabbas av Newcastlejukan eller fågelinfluensa

Checklista avlivning med koldioxid

Avlivning av hela värghönsflockar med koldioxid
Checklista mars 2020

Den här checklista är framtagen som ett hjälpmedel till att lösa momenten i avlivningsföreläsningen i samband med koldioxidavlivning av värghöns. Vill du läsa mer om vad som står i föreläsningen, beställningen av gas samt om hur avlivningen går till, läs mer på jordbruksverket.se eller http://www2.jordbruksverket.se/webdav/Sites/SJT/Avlivning/PDF_161019_4.pdf

Observera att AGA har bytt namn till Linde Gas AB i januari 2020. Kontaktuppgifter: Linde Gas Kundservice tel: 019-27 61 27, e-post: kundservice@lindegas.com. I nödsituation kan man ringa Jordbruksverket, 08-43 50 00 till växel och på förtid, tjänsten är beredd på tel 036-12 72 95.

Det är mycket viktigt att man som drägare är väl förberedd och står till sams för dräktid, säkerhet och att alla checklistor följs. Om du gör igenom denna checklista tillsammans med personal och Linde Gas så är processen, trygg och säker. Om du har några frågor om avlivning, kontakt Svenska Lantbrukarintress.

Det finns några villkor du måste uppfylla:

- Veterinär ska säkerställa för- under och efter avlivningen.
- Meddela härvården, avdelningen för djurskydd.
- Hönsens ska gå till destruktion efteråt, kontakta Svensk Lantbrukarintress.

Lärvid om koldioxidavlivning i de fall berörde dina som inte skall skrivas fanns i direkt anslutande utrymme!

Väl avlivningen måste du ha full kontroll över vad alla människor och djur på gården är!
Tänk igenom vad det ska innebära och sätta förtämlingar – göra vakter till!

Ladda ner Svenska Äggs checklista från medlemsidorna och Jordbruksverkets informationsbroschyr:

Checklista avlivning med koldioxid
Det som händer om dina fjäderfän drabbas av Newcastlejukan eller fågelinfluensa

Läs igenom för att förbereda dig ytterligare.